

Sicherheitstechnische Arbeitsvorbereitung Dachdecker- und Spengler (baustellenspezifischer Teil der Arbeitsplatzevaluierung)

Hinweis: Die Begriffe mit hochgestellten Ziffern sind im Dokument „Anleitung und Erläuterung zur Verwendung der sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitungen“ erklärt.

Organisation	Bauvorhaben:		
	Baustellenadresse:		
	Dokument erstellt von		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name / Funktion</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name / Funktion</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name / Funktion</small> <small>Unterschrift</small>	
Zustimmung der Aufsichtsperson ¹⁾			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>	
Zustimmung der stellvertretenden Aufsichtsperson ¹⁾			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>	

Auftragsdaten	Ansprechpartner Auftraggeber	beauftragt mit
	Firma:	<input type="checkbox"/> Dachneudeckung bzw. -umdeckung
	Name:	<input type="checkbox"/> Dachreparatur
	Tel.:	<input type="checkbox"/> Hallendacheindeckung
		<input type="checkbox"/> Fassadenarbeiten
		Sonstiges:
	Örtliche Bauaufsicht Name:	Tel.:
	Baustellenkoordinator Name:	Tel.:

Koordination Arbeitnehmerschutz	
SIGE - Plan ²⁾ <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt <input type="checkbox"/> Bauherrn über besondere Gefahren (Arbeitsstoffe) informiert	<input type="checkbox"/> Abstimmung mit dem Planungskordinator im Zuge der Angebotserstellung ⁵⁾
Unterlage ³⁾ <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> urgiert am: <input type="checkbox"/> für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt <input type="checkbox"/> Sicherheitsdatenblätter an Auftraggeber übergeben	<input type="checkbox"/> Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator ab Auftragsvergabe ⁵⁾
<input type="checkbox"/> Sicherheitsvorschriften des Kunden Version: <input type="checkbox"/> besondere Schutzmaßnahmen für Passanten und Unbeteiligte ⁴⁾	

Koordination Arbeitnehmerschutz

Gleichzeitig im Arbeitsbereich / -umfeld tätige Unternehmen und Personen

- nein ja (nachstehend anführen)
-

Maßnahmen gegen Gefährdungen anderer Personen (betriebsfremde Arbeitnehmer, Beschäftigte des Auftraggebers, Selbständige u. a.)

- nein ja (nachstehend anführen) lt. SiGePlan
-

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch andere Unternehmen z. B. Gerüste auf Verkehrswegen, andere höher gelegene Arbeitsplätze, ungesicherte Deckenöffnungen

- nein ja (nachstehend anführen) lt. SiGePlan
-

Infrastruktur

max. Anzahl eigene AN (inkl. Leiharbeiter):

- | | | | |
|------------------|---|---|---|
| Aufenthalt | <input type="checkbox"/> eigener Raum | <input type="checkbox"/> beigestellter Raum | <input type="checkbox"/> witterungsgeschützter Bereich: |
| Toiletten | <input type="checkbox"/> eigene | <input type="checkbox"/> beigestellt | |
| Waschgelegenheit | <input type="checkbox"/> eigene | <input type="checkbox"/> beigestellt | <i>erforderlich:</i> <input type="checkbox"/> Warmwasser <input type="checkbox"/> Duschen |
| Trinkwasser | <input type="checkbox"/> eigenes (z.B. Trinkwasserflaschen) | <input type="checkbox"/> Trinkwasserleitung vorhanden | |

- | | |
|----------------------------------|--|
| Baustellenabsicherung | <input type="checkbox"/> eigene: (Art:) <input type="checkbox"/> beigestellt (z. B. lt. SiGePlan) |
| Stromversorgung | <input type="checkbox"/> eigenes Aggregat |
| | <input type="checkbox"/> beigestellter Stromanschluss mit Personenschutzeinrichtung (30mA FI) ⁶⁾ |
| | <input type="checkbox"/> Zusatzgerät mit 30mA FI für bestehende Anlage ⁶⁾ |
| Löschmittel ⁷⁾ | <input type="checkbox"/> Feuerlöscher (Typ) <input type="checkbox"/> Anderes: |
| Erste-Hilfe-Koffer ⁸⁾ | <input type="checkbox"/> Typ1 (bis 5 Arbeitnehmer) <input type="checkbox"/> Typ2 (bis 20 Arbeitnehmer) Anzahl: |
| Ersthelfer ⁸⁾ | <input type="checkbox"/> eigener <input type="checkbox"/> beigestellt von |
| Sonstiges: | |

Verkehr

Besonderheiten

Einschränkungen insbesondere bei:

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Tragfähigkeit | |
| <input type="checkbox"/> Lichtraumprofil, Einfahrtsverhältnisse | |
| <input type="checkbox"/> Freileitungen | |
| <input type="checkbox"/> enge Kurvenradien / Platzverhältnisse | |
| <input type="checkbox"/> Verkehr (Verkehrsbescheid §90 StVO) | |
| | |

Lagerung auf der Baustelle

Besonderheiten

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Öffentlicher Lagerungsbereich (Verkehrsbescheid) | |
| <input type="checkbox"/> Platz für Zwischenlagerung | |
| <input type="checkbox"/> Tragfähigkeit der Zwischenlagerplätze | |
| <input type="checkbox"/> Hilfsmittel für Zwischenlagerung | |
| <input type="checkbox"/> Witterungsschutz | |
| | |

Lagerung und Verwendung von Arbeitsstoffen

gefährliche Arbeitsstoffe ⁹⁾: beiliegende Tabelle „gefährliche Arbeitsstoffe“ ist auszufüllen (ausgenommen Flüssiggas)

Lagerung und Verwendung von Flüssiggas (Ex-Schutz - Dokument erforderlich) ^{9) 10)}

- Lager- / Transportbehälter
- Fixes Gaslager (>200 kg einrichten) im Freien in Räumen Ort:
- Verwendung unter Erdgleiche Aufstellung der Gasflaschen über Erdgleiche möglich

Arbeitsflächen

Besonderheiten

- Platz für Montage und Komplettierungsarbeiten
- Platz für Hebehilfen
-

Zugänge

Besonderheiten

- durch das Gebäude
- Treppenturm
- Gerüst(-feld) mit integriertem Aufstieg
- Anlegeleiter bis max. 5 m ¹¹⁾
-

Einrichtung und Absicherung der Arbeitsplätze, Orte sind anzugeben (bei mehreren Orten mit unterschiedlichen Ausführungen in einem Bauvorhaben ist immer der Bereich anzugeben)

Beleuchtung Zugänge / Wege	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Beleuchtung Arbeitsplätze	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Abgrenzungen	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Absturzsicherungen (Geländer)	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Arbeitsgerüste	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Fang- / Dachfanggerüste	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Konsolgerüste	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Ausschussgerüste	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Standgerüste ausgebaut	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Dachschutzblenden	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Schutz- / Fangnetze	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Arbeitsplattformnetze	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Maßnahmen gegen herabfallende Gegenstände				
.....	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
lastverteilende Beläge	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Sicherung von Öffnungen	Orte:	<input type="radio"/> eigene	<input type="radio"/> beizustellen für	<input type="radio"/> beigestellt
Sonstiges:				

Prüfpflichtige Arbeitsmittel / Aufzeichnungspflichtige Prüfungen

- Baustromverteiler
- Gerüste ¹²⁾
- Scherenbühnen

- Teleskopbühne
- (Bau-)Winde

Sonstige:

Fachkenntnisse und Fahrerlaubnisse

- Hubstapler Name Arbeitnehmer:
- (Lade-)Kran Name Arbeitnehmer:

Selbstfahrendes Arbeitsmittel:

Name Arbeitnehmer:

Beschäftigung von Jugendlichen

- ja, Auflagen an die Aufsichtsperson lt. Grundevaluierung
- nein

Persönliche Schutzausrüstung

Gefahren

- Absturz (Durchbruch)
- Herab- / Umfallen von Gegenständen
- Anstoßen
- Ertrinken
- spitze / scharfe Gegenstände
- Kontakt mit heißen / kalten Oberflächen / Stoffen
- Hitze / Wärmestrahlung / Flammen
- Funken / heiße Spritzer
- Kälte
- gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe
(siehe Liste „Gefährliche Arbeitsstoffe“)
- biologische Arbeitsstoffe (z. B. Schimmel, Kot)
- optische Strahlung (Arbeiten im Freien)
- Feuchtigkeit - Nässe
- Lärm
- Vibrationen
- starke Verunreinigung
- Ausrutschen auf geneigten oder rutschigen Untergründen
- elektrische Gefahren

sonstige Gefahren:

Erforderliche PSA

- Kopfschutz
- Augenschutz
- Gehörschutz
- Atemschutz gegen gesundheitsschädliche Partikel:
 - Filterklasse 1 (FFP1)
 - Filterklasse 2 (FFP2)
 - Filterklasse 3 (FFP3)
- Atemschutz gegen Schadgase
(siehe Liste „Gefährliche Arbeitsstoffe“)
- Handschutz
- Warnkleidung
- Fußschutz: S1P S2 S3 S5
- Hautschutz (Reinigung, Schutz, Pflege)
- Schutzanzug
- Witterungsschutz Nässe
- Witterungsschutz Kälte
- Witterungsschutz Sonne (UV-Strahlen)
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
Anschlageinrichtungen (konkrete Angabe ¹³⁾):
 - vorhanden und geprüft
 - herzustellen
- Notfallmaßnahmen (Bergung, Rettung, ...):
.....
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Ertrinken
.....